




# Немецкое качество по доступной цене



Входная дверь  
RenoDoor 2015  
без боковых элементов  
**77.990 р.\***

Гаражные ворота  
RenoMatic light 2015  
вкл. гарнитур ручек  
от **28.990 р.\***



## Для Вашего дома – всё самое лучшее! Не упустите наше специальное предложение!

### Гаражные ворота RenoMatic light 2015

M-гофр

- Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42/20 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- Поверхность Woodgrain, цвет белый RAL 9016, цвет коричневый RAL 8028 и серый антрацит RAL 7016
- Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозионному пластмассовому основанию направляющих


Размеры ворот по акции	Вкл. гарнитур ручек	Вкл. привод EcoLift	Вкл. привод ProMatic
2500 × 2125 мм	28.990 р.	37.990 р.	40.990 р.
2500 × 2250 мм	29.990 р.	38.990 р.	41.990 р.
2500 × 2500 мм	32.990 р.	44.990 р.	46.990 р.
2750 × 2125 мм	33.990 р.	41.990 р.	44.990 р.
2750 × 2250 мм	33.990 р.	43.990 р.	46.990 р.
2750 × 2500 мм	37.990 р.	49.990 р.	51.990 р.
3000 × 2125 мм	36.990 р.	44.990 р.	47.990 р.
3000 × 2250 мм	36.990 р.	46.990 р.	48.990 р.
3000 × 2500 мм	40.990 р.	52.990 р.	54.990 р.
5000 × 2125 мм	56.990 р.	63.990 р.	66.990 р.
5000 × 2250 мм	57.990 р.	64.990 р.	67.990 р.



Белый цвет RAL 9016  
Woodgrain от 28.990 р.\*



Серый антрацит RAL 7016  
Woodgrain от 28.990 р.\*



Коричневый цвет RAL 8028  
Woodgrain от 28.990 р.\*

### Входная дверь RenoDoor 2015

- Идентична входной двери Hörmann ThermoPro
- Алюминиевая коробка толщиной 60 мм с термическим разделением по периметру
- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм
- С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутренней и внешней стороны
- Устройство многоточечного запираения с защитой от взлома
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент  $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$**
- Размер входной двери по акции: 1000 × 2100 мм
- **Размер бокового элемента по акции: 400 × 2100 мм (32.990 р.)\***

### Привод EcoLift

- Бесшумная тяга с зубчатым ремнем и надежная система автоматического отключения
- Радиочастота: 433 МГц RC
- Привод испытан и сертифицирован в комплекте с гаражными воротами Hörmann на соответствие нормам Евростандарта 13241-1
- Два 2-клавишных пульта управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей
- 5 лет гарантии



Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.  
\*Рекомендуемая цена предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа (RenoMatic light 2015: 2500 × 2125 мм / 2500 × 2250 мм / 2500 × 2500 мм / 2750 × 2125 мм / 2750 × 2250 мм / 2750 × 2500 мм / 3000 × 2125 мм / 3000 × 2250 мм / 3000 × 2500 мм, 5000 × 2125 мм, 5000 × 2250 мм; RenoDoor 2015: 1000 × 2100 мм; боковой элемент RenoDoor 2015: 400 × 2100 мм), вкл. НДС 18 %. Акция действительна для всех дистрибьюторов в России до 31.12.2015.





Made in Germany

# Для Вашего красивого и над



**Экономия до 40 %**



Гаражные секционные ворота RenoMatic 2015, вкл. гарнитур ручек  
**от 34.990 р.\***

## Гаражные секционные ворота RenoMatic 2015 М-гофр

- Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42/20 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих

### Привод ProMatic

- **Только у Hörmann:** защита от подвизивания благодаря механической системе запираения ворот
- С современной радиосистемой BiSecur и дополнительной возможностью открывания ворот для проветривания
- 2 пульта ДУ HSE 2 BS черного цвета с матовой поверхностью, вкл. кольцо для крепления на связке ключей
- 5 лет гарантии

Размеры ворот по акции	Вкл. гарнитур ручек	Вкл. привод EcoLift	Вкл. привод ProMatic
2500 × 2125 мм	34.990 р.	42.990 р.	45.990 р.
2500 × 2250 мм	34.990 р.	44.990 р.	46.990 р.
2500 × 2500 мм	40.990 р.	52.990 р.	55.990 р.
2750 × 2125 мм	37.990 р.	46.990 р.	48.990 р.
2750 × 2250 мм	38.990 р.	47.990 р.	50.990 р.
2750 × 2500 мм	42.990 р.	54.990 р.	56.990 р.
3000 × 2125 мм	40.990 р.	48.990 р.	50.990 р.
3000 × 2250 мм	40.990 р.	49.990 р.	52.990 р.
3000 × 2500 мм	44.990 р.	55.990 р.	58.990 р.

## Ваше преимущество: высококачественные поверхности

Устойчивые к воздействию ультрафиолетовых лучей поверхности Decograin убеждают своим детальным ярким внешним видом - отделкой под дерево или благородной поверхностью металлик.



Отделка под дерево Decograin


## Ваше преимущество: Комфорт и безопасность




Благодаря новой сверхнадежной системе кодировки BiSecur Вы можете быть уверены в том, что никто не скопирует Ваш радиосигнал. Данная технология была испытана и сертифицирована специалистами по безопасности Рурского университета г. Бохума. Она подходит для управления гаражными воротами, въездными воротами, освещением и т.д.




**2 пульта в комплекте**



Титан металлик СН 703  
Decograin от 34.990 р.\*



Золотой дуб  
Decograin от 34.990 р.\*



Тёмный дуб  
Decograin от 34.990 р.\*





Входная дверь  
RenoDoor Plus 2015  
без боковых элементов  
**88.990 р.\***

### Входная дверь RenoDoor 2015

- Идентична входной двери Hörmann ThermoPro
- Алюминиевая коробка толщиной 60 мм с термическим разделением по периметру
- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм
- С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутренней и внешней стороны
- Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент  $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$**
- Размер входной двери по акции: 1000 x 2100 мм
- **Размер бокового элемента по акции: 400 x 2100 мм (32.990 р.\*)**

### Входная дверь RenoDoor Plus 2015

- Идентична входной двери Hörmann ThermoPro Plus
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру
- Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим разделением
- С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутренней и внешней стороны
- Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент  $U_D = 0,96 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$**
- Размер входной двери по акции: 1000 x 2100 мм
- **Размер бокового элемента по акции: 400 x 2100 мм (38.990 р.\*)**



**Белый цвет**  
RAL 9016  
RenoDoor  
77.990 р.\*  
RenoDoor Plus  
88.990 р.\*



**Серый антрацит**  
RAL 7016  
RenoDoor  
77.990 р.\*  
RenoDoor Plus  
88.990 р.\*



**Коричневый цвет RAL 8028**  
RenoDoor  
77.990 р.\*  
RenoDoor Plus  
88.990 р.\*



**Титан металллик**  
CH 703  
Decograin  
RenoDoor  
77.990 р.\*  
RenoDoor Plus  
88.990 р.\*



**Золотой дуб**  
Decograin  
RenoDoor  
77.990 р.\*  
RenoDoor Plus  
88.990 р.\*



**Тёмный дуб**  
Decograin  
RenoDoor  
77.990 р.\*  
RenoDoor Plus  
88.990 р.\*

### Ваше преимущество: превосходная теплоизоляция

Экономия энергии сегодня важна как никогда. С продукцией Hörmann Вы точно сэкономите энергию и сделаете правильный выбор на долгое время.

Входная дверь RenoDoor Plus 2015 с коэффициентом  $U_D = 0,96 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$  убеждает своей **высокой теплоизоляцией** и выполняет требования постановления об энергосбережении EnEV 2014.

Также двустенные гаражные ворота RenoMatic 2015 с коэффициентом  $U_D = 1,0 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$  обеспечивают по сравнению с предыдущими одностенными значительную **экономю энергии**. Превосходная теплоизоляция особенно заметна, когда дом и гараж соединены друг с другом.

### Внешний вид без видимой рамы створки

Сплошное снаружи и изнутри красивое дверное полотно выполняет самые высокие требования к внешнему виду входной двери. Изнутри входная дверь в сплошном варианте исполнения смотрится как межкомнатная и гармонично сочетается с интерьером Вашего дома. Тройное безопасное стекло, снаружи - VSG, посередине - Float, подвергнутое пескоструйной обработке с прозрачными полосами, изнутри - безопасное прозрачное стекло ESG

Гармоничное сочетание с межкомнатными дверьми





# Акция на въездную автоматику



**5**  
ЛЕТ  
Гарантии\*



Привод распашных ворот  
RotaMatic 2  
от **34.990 р.\***



Серийно:  
пульт ДУ HS 5 BS  
черного цвета с  
матовой структурной  
поверхностью



Привод откатных ворот  
LineaMatic  
от **19.990 р.\***

## Привод распашных ворот RotaMatic 2

для 2-створчатых распашных ворот с шириной створки макс. 2500 мм, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой структурной поверхностью

- Надежный электромеханический привод распашных ворот с **современной радиосистемой BiSecur** и вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой структурной поверхностью
- Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм, ширина створки макс. 2500 мм
- Вес створки макс. 220 кг
- Плавный пуск и плавный останов
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции «проходная створка»
- 5 лет гарантии

## Привод откатных ворот LineaMatic

для откатных ворот шириной макс. 6000 мм, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой структурной поверхностью

- Привод откатных ворот с **современной радиосистемой BiSecur** и вкл. пульт ДУ черного цвета с матовой структурной поверхностью
- Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
- Вес створки макс. 300 кг
- Плавный пуск и плавный останов
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения / ширины ворот должны заказываться отдельно
- 5 лет гарантии

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.  
\*Рекомендуемая цена предлагаемых по акции изделий указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа, вкл. НДС 18%. Акция действительна для всех дистрибьюторов в России до 31.12.2015.

## Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг



Консультации  
профессионалов



Выезд  
специалиста



Качественный  
монтаж



Замена  
старых ворот  
на новые

# МОДУЛЬ

**АКЦИЯ ! ОХОТА ЗА СКИДКАМИ !**

Красноармейский проспект, д. 7, оф. 3, 300041, г. Тула  
(4872) 25-33-88, 25-33-99, 8-920-770-76-76, 8-953-958-50-57  
e-mail: modul-tula@yandex.ru  
сайт: модуль-ворота.рф, vorota-modul71.ru  
Промо-код: модуль2007